



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/06.1 от 24.01.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой Ольги Геннадьевны, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Климовой Светланой Ивановной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы п. Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка), по адресам: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.23; 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д.17А.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.23:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 1.5. отсутствуют сведения о прививке против гепатита «В» у сотрудницы: Усовой Т.В.;
- отсутствуют сведения о прививке против АДСМ у сотрудников: Якимовой Н.А., Зозули Н.П., Когутовой В.Н., Игнатовой А.Н.;
- отсутствуют сведения о флюорографическом обследовании в 2023г. у сотрудников: Якимовой Н.А., Кузьминой Л.П., Новокрещеновой А.С., Поповой Н.А.;
- отсутствуют сведения о всех прививках у сотрудников: Капрановой Е.А., Пономаревой Н.В., Каркариной С.Ф.;
- отсутствуют сведения о санитарно-гигиенической аттестации у сотрудников: Зозули Н.П., Усовой Т.В.;
- отсутствуют сведения о прививке против гриппа у всех сотрудников;
- отсутствуют данные лабораторных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу у сотрудников: Томилиной Е.Е., Ивановой И.Н., Усачевой М.А., Андрощук Л.И.;
- п. 2.2.1. ограждение по периметру местами нарушено (на контроле имеется предписание №05/01 от 31.01.2023г. со сроком исполнения 01.08.2024г.);
- п. 2.2.3. на собственной территории не оборудована площадка, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов и размерами превышающими площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (на контроле имеется предписание №05/01 от 31.01.2023г. со сроком исполнения 01.08.2024г.);

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2026г.: ✓

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 23: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	Оборудовать окна регулируемыми солнцезащитными устройствами, с длиной не ниже уровня подоконника во всех кабинетах в соответствии с требованиями п. 2.4.13.
2	Восстановить целостность напольного покрытия в горячем цеху на полу в кафельной плитке закрыть выход электрического кабеля (видно сечение), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.2.
3	Восстановить целостность потолков в туалете сотрудников на 1 этаже (на потолке из плит армстронга следы протечек); Восстановить целостность стен в цехе сырой продукции в стене, рядом со столом сырая продукция (из кафельной плитки выведен электрический кабель, видно сечение), на стене под электрическим щитком (видны металлические трубы, где проходят электрические кабеля - трубы в каплях цемента, за ними видны осколки кафельной плитки), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
4	Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (часть ее с дефектами и повреждениями покрытия), что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3.
5	Оборудовать в горячем цехе полы, сливным трапом и уклоном к отверстию трапа, так, что бы вода не стояла в уклоне к отверстию трапа в соответствии с требованиями п. 2.6.1.
6	Обеспечить горячим водоснабжением умывальную раковину в туалетном помещении для сотрудников в соответствии с требованиями п. 3.4.13.
7	Соблюдать нормы площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п. 3.4.14.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:	
8	Обеспечить соответствие требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: - установить в зоне нарезки хлеба - шкаф для хранения хлеба, производственный стол; - установить на складе хранения овощей - стеллажи, среднетемпературный холодильный шкаф для хранения овощей и фруктов; - установить на складе среднетемпературный холодильный шкаф для хранения охлажденного мяса и кур; - установить в моечной столовой посуды стеллажи (установлен 1 стеллаж для просушивания посуды, но вся посуда на одномоментный прием пищи не устанавливается, не хватает еще 2-х стеллажей) в соответствии с требованиями таблица 6.18.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
9	Оснастить пищеблок достаточными техническими средствами для реализации технологического процесса, в части обработки и мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря: обеспечить исправное состояние моечных ванн (2-х секционные) для мытья

	<p>стаканов в ручную (протекают), исправное состояние моечных ванн (2-х секционные) для мытья кухонной посуды (деформированы, протекают);</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить рабочее состояние технологического оборудования - электрической сковороды (находится в не рабочем состоянии); - обеспечить в помещениях пищеблока моечное оборудование в цехе обработки сырой продукции 2-х секционную моечную ванну, в зоне обработки яиц 2-х секционную моечную ванну (внутри и снаружи со следами ржавчины), что не соответствует требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, не устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств; - обеспечить рабочее состояние на пищеблоке в зоне готовой продукции электрического котла (для резервного источника воды, находится в не исправном состоянии: протекает, внутри котла накипь и ржавчина - вода используется для приготовления 1,2,3 блюд), котел изготовлен из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, не устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивающим изготовление и реализацию пищевой продукции в соответствии с требованиями п. 2.9.
10	Обеспечить в производственных помещениях пищеблока возможность проведения качественной ежедневной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в моечном цехе для мытья столовой посуды - стеллаж для чистой посуды со следами ржавчины) в соответствии с требованиями п. 2.18.
11	Обеспечить специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря производственных помещений пищеблока (инвентарь хранится в коридоре, где осуществляется прием продуктов) в соответствии с требованиями п. 2.19.
12	Обеспечить для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работников пищеблока индивидуальными шкафами или специально отведенным местом для хранения одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора, а так же иных личных вещей и хранением отдельно от рабочей одежды и обуви в соответствии с требованиями п. 3.4.
<p>Структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д.17А:</p> <p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</p>	
13	<p>Обеспечить рабочее состояние на пищеблоке 6-ти конфорочной плиты (не работает духовка, частично отсутствуют терморегуляторы);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приобрести стол для работы с тестом (столешница) выполненный из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
14	Восстановить целостность полов, имеют дефекты и повреждения: в группе «Задоринки» - в спальняй комнате (полы имеют неровную поверхность, вздут линолеум), в горячем цеху на стороне размещения оборудования для сырой продукции, в складских помещениях (деревянные полы неровные, имеют щели), на двух верандах и в тамбуре пищеблока (полы имеют неровную поверхность, местами отбита плитка) в соответствии с требованиями п. 2.5.2.
15	Восстановить целостность стен, имеют дефекты: на двух верандах и в тамбуре пищеблока (часть стены и потолок имеют неровную поверхность, т.к. сделаны из листов профильного железа неплотно прилегающие друг к другу) и восстановить целостность крыши в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
16	Выполнить конструкцию окон на верандах двух групп и в тамбуре на пищеблоке обеспечивающих возможность проведения проветривания помещений (ветхие оконные рамы) в соответствии с требованиями п. 2.7.2.
17	Обеспечить соблюдение не менее 2 кв. м площади на 1 ребенка (от 3-х до 7 лет) и не менее 2,5 кв.м. (до 3-х лет) при комплектовании групп в соответствии с требованиями п. 3.1.1.
18	Оборудовать групповые площадки теньвыми навесами для каждой группы из расчета не менее 1 кв.м. на одного ребенка, но не менее 20 кв.м. Теньвые навесы оборудуют

	полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения в соответствии с требованиями п. 3.1.2.
19	Обеспечить в группах «Улыбка», «Фантазеры» количество шкафов с индивидуальными ячейками в соответствии списочного количества детей в соответствии с требованиями п. 3.1.3.
20	Обеспечить в группах «Улыбка», «Фантазеры» количество кроватей в соответствии списочного количества детей в соответствии с требованиями п. 3.1.6.
21	Оборудовать кабинками отдельно для мальчиков и девочек в туалетах унитаза в старшей и подготовительной группах в соответствии с требованиями п. 3.1.7.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:	
22	Установить в варочном зале пароконвектомат с подключением к сетям водоснабжения, канализации, вентиляции в соответствии с требованиями раздела 6 таблицы 6.18.
23	Оборудовать зону готовой продукции универсальным механическим приводом в соответствии с требованиями раздела 6 таблицы 6.18.
СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
24	Провести замену стеллажей в складских помещениях для хранения продуктов и для хранения чистой кухонной посуды на стеллажи выполненные из материалов устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.9.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 23

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

О.Г. Чердакова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

С.И. Климова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» января 2024г.


(подпись)

В.Ю. Малкин
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: povolzhskoe_upravlenie@samara.edu.ru в Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области