



ПМ 63250041000116885107 от 10.01.2025г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.1, Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fnsamara.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №05/3.1

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«05» февраля 2025г.

443041, г.Самара, ул.Арцыбушевская, 13

(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Самарской области
главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Чердаковой Ольгой Геннадьевной
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

контрольного (надзорного) мероприятия _____

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

Обязательного профилактического визита,

на основании уведомления от «10» января 2025г. № 63250041000116885107

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы п. Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН: 6330051205

ОГРН: 1116330004361

ОГРНИП _____

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основной общеобразовательной школы п. Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области и законному представителю ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, ИНН 6330051205

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.23:				
1	Отсутствуют сведения о прививке против гепатита «В» у сотрудницы: Слесаренко А.Н.; - отсутствуют сведения о флюорографическом обследовании в 2024г. у сотрудницы: Усовой Т.В.; - отсутствуют сведения о прохождении периодического медицинского осмотра у сотрудников: Новикова А.А., Усовой Т.В.; - отсутствуют сведения о прививке против гриппа у всех сотрудников (1.5. СП 2.4.3648-20)	Проводить вакцинацию, флюорографическое обследование, прохождение периодического медицинского осмотра сотрудников в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить личные медицинские книжки с результатами вакцинации, флюорографии, с периодическим медицинским осмотром.
2	Нарушена целостность потолков: в кабинете химии, в общем коридоре при кабинете робототехники - на потолке из плит армстронга следы протечек (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20)	Провести ремонтные работы и устранить дефекты на потолке в кабинете химии, в общем коридоре при кабинете робототехники для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы потолка кабинета химии, общего коридора при кабинете робототехники.
3	не качественно проводится ежедневное обеззараживание санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях начальных классов: на умывальных раковинах - смесители со	Проводить качественное обеззараживание санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях	01.08.2026г	Представить фотоматериалы санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях

	следами ржавчины (п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20)	начальных классов.		начальных классов
4	Не обеспечены обучающиеся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера), в кабинете истории (п. 3.4.7. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21)	Обеспечить кабинет истории мебелью в соответствии с ростом и возрастом учащихся.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы мебели в кабинете истории.
5	Не обеспечены горячим и холодным водоснабжением умывальная раковина на 2-ом этаже в 1 классе, не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины на 1-ом этаже: в туалетных помещениях мальчиков и девочек (п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить горячим и холодным водоснабжением умывальная раковина на 2-ом этаже в 1 классе, обеспечить горячим водоснабжением умывальные раковины на 1-ом этаже: в туалетных помещениях мальчиков и девочек	01.08.2026г	Представить фотоматериалы умывальных раковин в 1 классе, в туалетных помещениях мальчиков и девочек.
6	Нарушается объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1 класса – в среду составляет 5 уроков, при норме не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры, но урока физической культуры в этот день нет, для обучающихся 6 класса – в четверг составляет 7 уроков, при норме не более 6 уроков (п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1 и 6 классов в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить расписание урочной деятельности по классам.
7	Нарушается продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью: в понедельник для всех обучающихся - 1 уроком «Разговоры о важном», у 5 класса – во вторник и среду 6 уроков заканчиваются в 14:10, внеурочная деятельность начинается в 14:30, у 6 класса в четверг 7 уроков заканчивается в 15:10, внеурочная деятельность начинается в 15:20, в понедельник у 7 класса 8 уроков заканчиваются в 16:05, внеурочная деятельность «ГТО» начинается в 16:10, в среду и четверг 7 уроков	Обеспечить продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью для всех обучающихся в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить расписание урочной и внеурочной деятельности по классам.

	<p>заканчивается в 15:10, внеурочная деятельность начинается в 15:20, в пятницу 6 уроков заканчивается в 14:10, внеурочная деятельность начинается в 14:30, у 8 класса в понедельник, вторник и среду 7 урок заканчивается в 15:10, внеурочная деятельность начинается в 15:20, в пятницу 6 урок заканчивается в 14:10, внеурочная деятельность начинается в 14:30, у 9 класса в понедельник 8 урок заканчивается в 16:05, внеурочная деятельность начинается в 16:10, во вторник, четверг и пятницу 7 урок заканчивается в 15:10, внеурочная деятельность начинается в 15:20, в среду 6 урок заканчивается в 14:10, внеурочная деятельность начинается в 14:30, перемена составляет от 5 до 20 минут, при норме не менее 30 минут (п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20)</p>			
8	<p>Не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: - в моечной кухонной посуды установлены 2-х секционные моечные ванны, с объемом не позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды (таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21)</p>	<p>Обеспечить моечную кухонной посуды 2-х секционной моечной ванной, с объемом позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды в соответствии с требованием.</p>	01.08.2026г	<p>Представить фотоматериалы установки 2-х секционной моечной ванны, с объемом позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды.</p>
<p>Структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д.17А:</p>				
9	<p>Не эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией сушильные шкафы в раздевалках всех групп – находятся в не рабочем состоянии (п. 1.3. СП 2.4.3648-20)</p>	<p>Эксплуатировать сушильные шкафы в раздевалках всех групп согласно требованиям</p>	01.08.2026г	<p>Представить фотоматериалы и подтверждающие документы.</p>
10	<p>Нарушаются сроки прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников</p>	<p>Проводить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и</p>	01.08.2026г	<p>Представить личные медицинские книжки.</p>

	<p>комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи: Борисовой О.В., Антиповой И.И., Калининной А.А. сроки проставлены на 2 года, при норме ежегодно (п. 1.5. СП 2.4.3648-20)</p>	<p>аттестации работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи ежегодно в соответствии с требованиями.</p>		
11	<p>Технологическое оборудование находится в не исправном состоянии и не способны поддерживать температурный режим: духовка у конфорочных плит находится в неисправном состоянии, у жарочного шкафа не плотно закрываются дверцы;</p> <p>- производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств: в горячем цехе установлены 2 деревянных стола накрытых клеенкой (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20)</p>	<p>Обеспечить исправное состояние духовки и жарочного шкафа, установить цельнометаллические столы в горячем цехе в соответствии с требованиями.</p>	01.08.2026г	<p>Представить фотоматериалы и подтверждающие документы.</p>
12	<p>Полы имеют дефекты и повреждения и не допускают влажную обработку и дезинфекцию: в группе «Фантазеры»: в буфетной и спальноей - линолеум не цельной, в туалете – линолеум местами порван, в музыкальном зале – на напольном покрытии (линолеум) разошлись швы, в холле 2-го этажа – линолеум местами порван, швы разошлись, в спальном помещении группы «Улыбка» - линолеум порван, в группе «Задоринки»: в раздевалке - нарушена целостность линолеума, в туалете – на полу кафельная плитка имеет неровную поверхность, рядом с умывальными раковинами имеется углубление, в тамбуре – деревянное напольное покрытие имеет щели, в группе «Подсолнушки»: в буфетной – на полу кафельная плитка местами откола,</p>	<p>Провести ремонтные работы и устранить дефекты полов в группе «Фантазеры»: в буфетной и спальноей, в туалете, в музыкальном зале, в холле 2-го этажа, в спальном помещении группы «Улыбка», в группе «Задоринки»: в раздевалке, в туалете, в тамбуре, в группе «Подсолнушки»: в буфетной, в прачечной, в группе «Капелька» - в групповой, в медицинском кабинете в соответствии с требованиями.</p>	01.08.2026г	<p>Представить фотоматериалы.</p>

	треснула, в прачечной – на полу кафельная плитка местами отсутствует, в группе «Капелька» - в групповой линолеум местами порван, в медицинском кабинете – линолеум местами порван (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20)			
13	<p>Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения: в группе «Фантазеры»: в групповой – на потолке трещина в шве (стоят маечки), осыпается краска, в спальней – на потолке осыпается краска, в туалете – на стене местами кафельная плитка отколота, выступает, на потолке в шве трещина, на стене трещина (стоят маячки), в группе «Улыбка»: в туалете – на стене трещина, на потолке осыпается краска, в группе «Любознайки»: в буфетной - на стене и потолке трещины, в групповой – на потолке трещина (стоят маячки), в спальней – на потолке осыпается краска, в туалете – на потолке трещины, на стене следы протечек, на лестничном пролете – на потолке трещины в швах, в группе «Задоринки»: в спальне – на потолке трещины в швах, в раздевалке – на потолке трещины, в туалете – на стене кафельная плитка местами отколота, частично отклеилась, в туалете сотрудников – на стене кафельная плитка отколота, местами неровная, выступает, в группе «Подсолнушки»: в раздевалке – на потолке трещины, признаки поражения грибком, в коридоре 1-го этажа: на стенах трещины, в прачечной – вентиляционный короб крошится, осыпается, видна металлическая арматура, в гладильной – на потолке и стене трещины, в группе «Капельки»: в туалете – на потолке осыпается</p>	<p>Провести ремонтные работы и устранить дефекты стен и потолков в группе «Фантазеры»: в групповой, в спальней, в туалете, в группе «Улыбка»: в туалете, в группе «Любознайки»: в буфетной, в групповой, в спальней, в туалете, на лестничном пролете, в группе «Задоринки»: в спальне, в раздевалке, в туалете, в туалете сотрудников, в группе «Подсолнушки»: в раздевалке, в коридоре 1-го этажа, в прачечной, в гладильной, в группе «Капельки»: в туалете, в медицинском блоке: в изоляторе, в кабинете, на 2 верандах центрального входа в соответствии с требованиями санитарных правил.</p>	01.08.2026г	Представить фотоматериалы.

	краска, в медицинском блоке: в изоляторе – на потолке следы протечек, признаки поражения грибом, в кабинете – на стене и потолке трещины, 2 веранды центрального входа – стены (кирпичная кладка) имеют неровности, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20)			
14	Холодной и горячей водой не обеспечены помещения в которых оказывается медицинская помощь (кабинет медицинской сестры и изолятор), горячей водой не обеспечен туалет сотрудников (п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить холодной и горячей водой кабинет медицинской сестры и изолятор, обеспечить горячей водой туалет сотрудников в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы.
15	Не оборудованы группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением (п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20)	Оборудовать группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы и подтверждающие документы.
16	В музыкальном зале для общего освещения используются лампы накаливания, с разным световым излучением, при норме разрядные, люминесцентные или светодиодные лампы с белым, тепло-белым и естественно-белым спектром светового излучения (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить в музыкальном зале общее освещение разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами с белым, тепло-белым и естественно-белым спектром светового излучения.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы и подтверждающие документы.
17	В спальном помещении группы «Подсолнушки» 3 из 6 осветительных приборов не имеют светорассеивающую конструкцию (отсутствуют плафоны) (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить осветительные приборы в спальном помещении группы «Подсолнушки» светорассеивающей конструкцией.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы.
18	Отсутствует возможность обеззараживания санитарно-технического оборудования в группах: «Любознайки» в буфетной 2-х секционные	Обеспечить 2-х секционными моечными ваннами в группах: «Любознайки» в буфетной, в группе	01.08.2026г	Представить фотоматериалы.

	эмалированные ванны – эмаль отбита, следы ржавчины, «Задоринки» в буфетной 2-х секционные эмалированные ванны – эмаль отбита (п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20)	«Задоринки» в буфетной, с покрытием соответствующим требованиям.		
19	Чистое белье хранится в гладильной в не закрытых шкафах (п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить хранение белья в закрытых шкафах в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы.
20	Нарушается количество воспитанников в группе «Подсолнушки» (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи: количество детей в группе составляет 22 ребенка, при норме 10 детей (п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить количество воспитанников в группе «Подсолнушки» с тяжелыми нарушениями речи не более 10 детей в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить информацию о количестве детей в группе.
21	Полы в помещениях групповых «Капелька», «Подсолнушки» и «Задоренки», расположенных на первом этаже не утеплены и не отапливаются (п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20)	Обеспечить отапливаемыми или утепленными полами в групповых «Капелька», «Подсолнушки» и «Задоренки», расположенных на первом этаже в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы и подтверждающие документы.
22	Нарушаются допустимые величины параметров микроклимата в групповой комнате в ясельной группе «Капелька»: на момент проверки температура в группе составляла 20 ⁰ С, при допустимом значении 22-24 ⁰ С (таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21).	Обеспечить допустимые величины параметров микроклимата в групповой комнате в ясельной группе «Капелька» не менее 22-24 ⁰ С в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы и подтверждающие документы.
23	Не соблюдаются требования к расстановке мебели (кроватей в спальнях) в группе «Капелька» от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см. (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21).	Обеспечить соблюдение требований к расстановке кроватей в спальня группы «Капелька» в соответствии с требованиями.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы.
24	Недостаточно оборудования на пищеблоке согласно минимальному перечню по гигиеническим нормативам – отсутствуют: тестомес, картофелечистка (таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21).	Обеспечить оборудованием: тестомесом, картофелечисткой согласно минимальному перечню по гигиеническим нормативам.	01.08.2026г	Представить фотоматериалы и подтверждающие документы.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

-по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, кабинет 422, E-mail: childarc@fnsamara.ru

Предписание выдано:

главный специалист-эксперт		Чердакова Ольга Геннадьевна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

Директор ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка		Малкин Владимир Юрьевич	05.02.2025г.
(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Копия предписания направлена в адрес Поволжского управления Министерства образования Самарской области

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении _____

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».